

WE CREATE
THE SPACE YOU NEED

algeco[®]



KATALOG VYBAVENÍ

ADVANCE PLUS

360° SERVICE

OBSAH



PRŮMYSLOVÉ SKŘÍNĚ / ŠATNÍ SKŘÍNĚ od strany 4

Jednotlivé skříně / série skříní
Z skřínky
Šatní skříně / víceúčelové skříně
Sloupové skříně s přihrádkami / požární skříně
Skřínky z děrovaného plechu / bezpečnostní schránky
Regály pro velké zatížení

PRŮMYSL

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK od strany 22

Skříně s otočnými dveřmi / regály
Skříně na nebezpečné látky / čisticí prostředky / plánovací police
Kancelářské skříně / skříně s posuvnými dvířky / skříně s roletami
Protipožární skříně / rohové skříně
Psací stoly / pojízdné kontejnery
Registrační skříně
Univerzální police / otočné sloupky na pořadače

KANCELÁŘ

STOLY / ŽIDLE od strany 52

Lichoběžníkové stoly
Jednací stoly
Univerzální stoly / stoly do jídelen
Skládací stoly
Otočné židle / konferenční židle
Šatnové lavice

STOLY / ŽIDLE

BYTOVÝ NÁBYTEK od strany 68

Postele
Skříně / psací stoly
Police / komody
Stoly / věšáky
Palandy / matrace
Lůžkoviny / ostatní produkty

UBYTOVÁNÍ

KUCHYNĚ / OSTATNÍ PRODUKTY od strany 83

Elektrické spotřebiče

KUCHYNĚ

PRŮMYSLOVÉ SKŘÍNĚ/ ŠATNÍ SKŘÍNĚ

Jednotlivé skříně / série skříní

Z skříňky

Šatní skříně / víceúčelové skříně

Sloupové skříně s přihrádkami / požární skříně

Skřínky z děrovaného plechu / bezpečnostní schránky

Regály pro velké zatížení

PRŮMYSL






Obr. 253SM0101

Kovová skříňka Černé a bílé oddělení



- Svařené provedení na podstavci
- Práškový nástřik s texturovaným povrchem
- Dveře s přihrádkou na popisek, větracími otvory a otočnou rukojetí pro visací zámek
- V každém oddíle police na čepice s věšákem a 2 plastovými háčky, nosnost 7 kg

Barvy



Standardní barva
RAL7035 – světle
šedá



Barevné varianty
na zadní straně
katalogu

Detaily



Přihrádka na
popisek




Pružinový zámek



Otočný zámek

Volitelně k dispozici



Podstavec



Zámková vložka




Šikmá střecha



Sada polic



Vestavěná lavička SB050C



Popis	Dvířka	Otočný zámek	Rozměry Š x H x V v cm	Lavička	Šikmá střecha	Sada polic	Obj. č.
1 Šatní skříňka	2	2	50 x 50 x 180	SB050C	DK050/01		253SM0101
2 Šatní skříňka	2	1	50 x 50 x 180	SB050C	DK050/01	FB025	52PSM0101




Obr. 202SM0101

Kovová skříňka Černé a bílé oddělení



- Svařené provedení na podstavci
- Práškový nástřik s texturovaným povrchem
- Dveře s přihrádkou na popisek, větracími otvory a otočnou rukojetí pro visací zámek
- V každém oddíle police na čepice s věšákem a 2 plastovými háčky, nosnost 7 kg

Barvy



Standardní barva
RAL7035 – světle
šedá



Barevné varianty
na zadní straně
katalogu

Detaily



Přihrádka na
popisek




Pružinový zámek




Otočný zámek

Volitelně k dispozici



Podstavec



Zámková vložka




Šikmá střecha



Sada polic



Vestavěná lavička SB060C



Popis	Dvířka	Otočný zámek	Rozměry Š x H x V v cm	Lavička	Šikmá střecha	Sada polic	Obj. č.
1 Šatní skříňka	2	2	60 x 50 x 180	SB060C	DK060/01	FB30	202SM0101
2 Šatní skříňka	2	1	60 x 50 x 180	SB060C	DK060/01	FB30	21PSM0101
3 Šatní skříňka	4	2	120 x 50 x 180	SB120C	DK120/01		121SM0101




Obr. 23PSM0101 + FB040

Kovová skříňka

Černé a bílé oddělení

- Svařené provedení na podstavci
- Práškový nástřik s texturovaným povrchem
- Dveře s přihrádkou na popisek, větracími otvory a otočnou rukojetí pro visací zámek
- V každém oddíle police na čepice s věšákem a 2 plastovými háčky, nosnost 7 kg

Barvy



Standardní barva
RAL7035 – světle
šedá



Barevné varianty
na zadní straně
katalogu

Detaily



Přihrádka na
popisek




Pružinový zámek



Otočný zámek

Volitelně k dispozici



Podstavec



Zámková vložka





Šikmá střecha



Sada polic



Vestavěná lavička SB080C




Popis	Dvířka	Otočný zámek	Rozměry Š x H x V v cm	Lavička	Šikmá střecha	Sada polic	Obj. č.
1 Šatní skříňka	2	1	80 x 50 x 180	SB080C	DK080/01	FB040	24PSM0101
2 Šatní skříňka	2	2	80 x 50 x 180	SB080C	DK080/01	FB040	23PSM0101



Obr. K12SM0101

Barvy



Standardní barva
RAL7035 – světle
šedá



Barevné varianty
na zadní straně
katalogu

Detaily



Přihrádka na
popisek




Pružinový zámek



Otočný zámek

Volitelně k dispozici



Podstavec





Zámková vložka



Šikmá střecha




Vestavěná lavička SB080C



Popis	Dvířka	Otočný zámek	Rozměry Š x H x V v cm	Lavička	Šikmá střecha	Obj. č.
1 Šatní skříňka	1	1	40 x 50 x 180	SB040C	DK040/01	K41SM0101
2 Šatní skříňka	2	2	80 x 50 x 180	SB080C	DK080/01	K82SM0101
3 Šatní skříňka	3	3	120 x 50 x 180	SB120C	DK120/01	K12SM0101




Obr. 233SM0101



Sériové skříňky

- Svařené provedení na podstavci
- Práškový nástřik s texturovaným povrchem
- Dveře s přihrádkou na popis, větracími otvory a otočnou rukojetí pro visací zámek
- V každém oddíle police na čepice s věšákem a 2 plastovými háčky, nosnost 7 kg

Barvy



Standardní barva
RAL7035 – světle
šedá



Barevné varianty
na zadní straně
katalogu

Detaily



Přihrádka na
popisek




Pružinový zámek



Otočný zámek

Volitelně k dispozici



Podstavec



Zámková vložka



Šikmá střecha




Vestavěná lavička SB060C

Popis	Dvířka	Otočný zámek	Rozměry Š x H x V v cm	Lavička	Šikmá střecha	Obj. č.
1 Šatní skříňka	1	1	30 x 50 x 180	SB030C	DK030/01	211SM0101
2 Šatní skříňka	2	2	60 x 50 x 180	SB060C	DK060/01	212SM0101
3 Šatní skříňka	3	3	90 x 50 x 180	SB090C	DK090/01	213SM0101
4 Šatní skříňka	4	4	120 x 50 x 180	SB120C	DK120/01	214SM0101
5 Šatní skříňka	1	1	40 x 50 x 180	SB040C	DK040/01	231SM0101
6 Šatní skříňka	2	2	80 x 50 x 180	SB080C	DK080/01	232SM0101
7 Šatní skříňka	3	3	120 x 50 x 180	SB120C	DK120/01	233SM0101



Obr. C3310101




Série C




- Svařené provedení na podstavci
- Práškový nástřik s texturovaným povrchem
- Dveře s přihrádkou na popis a otočnou rukojetí pro visací zámek
- Intenzivní větrání přes otvory
- V každém oddíle police na čepice s věšákem, 2 plastové háčky, nosnost 7 kg a 2 police
- Zesílené provedení, síla plechu 0,7 mm

Barvy



Standardní barva
RAL7035 – světle
šedá



RAL7035 – světle
šedá / RAL5015 –
blankytně modrá




Barevné varianty
na zadní straně
katalogu

Detaily



Šatní tyč



Přihrádka na
popisek



Pružinový zámek



Otočný zámek

Volitelně k dispozici



Zámková vložka



Vestavěná lavička SB060



Šikmá střecha


Popis	Dvířka	Otočný zámek	Rozměry Š x H x V v cm	Lavička	Šikmá střecha	Obj. č.
1 Šatní skříňka	2	2	59 x 50 x 180	SB060	D0600	C3210101 C3210104 modrá dvířka
2 Šatní skříňka	3	3	87 x 50 x 180	SB090	D0900	C3310101 C3310104 modrá dvířka

Sériové skříňky




- Robustní, svařené provedení na podstavci
- Zesílené provedení se silou plechu 0,7 mm
- Práškový nástřik s texturovaným povrchem
- Zesílené dveře s vnějšími panty, držákem na jmenovku a poštovní přihrádkou
- Rozdělení 2/3 a 1/3
- Intenzivní větrání přes otvory
- Otočná rukojeť pro visací zámek
- V každém oddíle police na čepice s věšákem a 2 plastovými háčky a příčkou

Barvy



Standardní barva
RAL7035 – světle
šedá



RAL7035 – světle
šedá / RAL5015 –
blankytně modrá



Barevné varianty
na zadní straně
katalogu

Detaily



Poštovní
přihrádka



Panty uvnitř



Panty na vnější
straně



Otočná rukojeť/
Zapuštěná rukojeť

Volitelně k dispozici




Zámková vložka



Šikmá střecha



Vestavěná lavička
SB080




Popis	Dvířka	Otočný zámek	Rozměry Š x H x V v cm	Lavička	Šikmá střecha	Obj. č.
1 Šatní skříňka	1	1	41,5 x 50 x 180	SB040	D0415	2040 2040T5015 modrá dvířka
2 Šatní skříňka	2	2	80 x 50 x 180	SB080	D0800	2080 2080T5015 modrá dvířka
3 Šatní skříňka	3	3	118,5 x 50 x 180	SB120	D1185	2120 2120T5015 modrá dvířka

Z skříňka

- Svařené provedení na podstavci
- Práškový nástřik s texturovaným povrchem
- Zesílené provedení, síla plechu 0,7 mm
- Dveře s přihrádkou na popisek a otočnou rukojetí pro visací zámek
- Intenzivní větrání přes otvory
- V každém oddělení 2 věšáky

Barvy



Standardní barva
RAL7035 – světle
šedá



RAL7035 – světle
šedá / RAL5015 –
blankytně modrá



Barevné varianty
na zadní straně
katalogu

Detaily



Věšáky



Panty na vnější
straně



Panty uvnitř

Volitelně k dispozici



Zámková vložka




Šikmá střecha



Vestavěná lavička
SB080



Obr. Z800



Popis	Dvířka	Otočný zámek	Rozměry Š x H x V v cm	Lavička	Šikmá střecha	Obj. č.
1 Šatní skříňka	2	2	41,5 x 50 x 180	SB040	D0415	Z415 Z415T5015 modrá dvířka
2 Šatní skříňka	4	4	80 x 50 x 180	SB080	D0800	Z800 Z800T5015 modrá dvířka
3 Šatní skříňka	6	6	120 x 50 x 180	SB120	D1185	Z120 Z120T5015 modrá dvířka


Šatní skříň



Obr. 905SM0101

- Svařené provedení na podstavci
- Práškový nástřik s texturovaným povrchem
- Dveře s přihrádkou na popisek a otočnou rukojetí pro visací zámek
- 2 police, 1 šatní tyč

Barvy



Standardní barva
RAL7035 – světle
šedá



Barevné varianty
na zadní straně
katalogu

Detaily



Přihrádka na
popisek



Svislé tyče



Otočný zámek

Volitelně k dispozici



Zámková vložka



Obr. 910SM0104



1



2

Popis	Dvířka	Rozměry přihrádek v cm	Rozměry Š x H x V v cm	Obj. č.
1 Šatní skříň	5	26 x 29	122 x 50 x 180	905SM0101
2 Šatní skříň	10	26 x 29	154 x 50 x 180	910SM0101


Víceúčelová skříň



Obr. 274SM0101

- Svařené provedení na podstavci
- Práškový nástřik s texturovaným povrchem
- Dveře s přihrádkou na popisek a otočnou rukojetí pro visací zámek
- Na řadu 2 šatní tyče se 4 háčky

Barvy



Standardní barva
RAL7035 – světle
šedá



Barevné varianty
na zadní straně
katalogu

Detaily



Přihrádka na
popisek



Svislé tyče



Otočný zámek


Volitelně k dispozici



Zámková vložka




Vestavěná lavička SB070C



1



2



3

Popis	Dvířka	Rozměry přihrádek v cm	Rozměry Š x H x V v cm	Lavička	Obj. č.
1 Skříň	2	26 x 76	35 x 50 x 180	SB035C	272SM0101
2 Skříň	4	26 x 76	70 x 50 x 180	SB070C	274SM0101
3 Skříň	6	26 x 76	105 x 50 x 180	SB105C	276SM0101



Obr. S15SM0101

Obr. S10SM0101

- Sloupové skříně**
- Svařené provedení na podstavci
 - Práškový nástřik s texturovaným povrchem
 - Dveře s přihrádkou na popisek a otočnou rukojetí pro visací zámek

Barvy



Detaily



Volitelně k dispozici



Zámková vložka Vestavěná lavička SB070C



Popis	Dvířka	Rozměry přihrádek v cm	Rozměry Š x H x V v cm	Lavička	Obj. č.
1 Sloupové skříně	5	26 x 29	35 x 50 x 180	SB035C	S05SM0101
2 Sloupové skříně	10	26 x 29	70 x 50 x 180	SB070C	S10SM0101
3 Sloupové skříně	15	26 x 29	105 x 50 x 180	SB105C	S15SM0101



Obr. S08SM0101

Obr. S04SM0101

- Sloupové skříně**
- Svařené provedení na podstavci
 - Práškový nástřik s texturovaným povrchem
 - Dveře s přihrádkou na popisek a otočnou rukojetí pro visací zámek

Barvy




Detaily



Volitelně k dispozici



Zámková vložka Vestavěná lavička SB070C




Popis	Dvířka	Rozměry přihrádek v cm	Rozměry Š x H x V v cm	Lavička	Obj. č.
1 Sloupové skříně	4	26 x 37	35 x 50 x 180	SB035C	S04SM0101
2 Sloupové skříně	8	26 x 37	70 x 50 x 180	SB070C	S08SM0101
3 Sloupové skříně	12	26 x 37	105 x 50 x 180	SB105C	S12SM0101

Požární skříň

- Robustní, svařené provedení na podstavci
- Práškový nástřik RAL3000 ohnivě červená s texturovaným povrchem
- V každém oddíle 1 šatní tyč se 3 háčky a další 2 háčky na bočních stěnách
- Držák přilby

Barvy



Standardní barva RAL3000 – ohnivě červená

Detaily



Držák přilby
Bílý plast

Volitelně k dispozici



Obr. FST4ZY



Obr. FWT4ZY




Obr. FFS



Obr. F080

Obr. F080 se všemi možnostmi




Popis	Oddíly	Rozměry Š x H x V v cm	Dvířka skříně	Zamykací příhrádka	Sada nožiček	Obj. č.
1 Požární skříň	1	41,5 x 50 x 180	FST4 otočná rukojeť FST4ZY zámková vložka	FWT4 otočná rukojeť FWT4ZY zámková vložka	FFS	F040
2 Požární skříň	2	80 x 50 x 180	FST4 otočná rukojeť FST4ZY zámková vložka	FWT4 otočná rukojeť FWT4ZY zámková vložka	FFS	F080
3 Požární skříň	3	118,5 x 50 x 180	FST4 otočná rukojeť FST4ZY zámková vložka	FWT4 otočná rukojeť FWT4ZY zámková vložka	FFS	F120

Skříňka z děrovaného plechu

- Skříňky s průhledem
- Nízká kontrolní činnost, aby se zabránilo krádeži
- Optimální větrání pracovního oděvu
- Robustní konstrukce z ocelového plechu s práškovým nástřikem a texturovaným povrchem
- Svařované plechy s kulatými otvory
- Kovová otočná rukojeť pro visací zámek
- Dodávána smontovaná

Barvy



Standardní barva RAL7035 – světle šedá



Barevné varianty na zadní straně katalogu

Detaily



Věšáky



Pružinový zámek


Volitelně k dispozici



Zámková vložka



Obr. DCH18022




Popis	Série	Dvířka	Rozměry Š x H x V v cm	Obj. č.
1 Skříňka z děrovaného plechu	1	2	30 x 30 x 180	DCH18012
2 Skříňka z děrovaného plechu	2	4	60 x 30 x 180	DCH18024
3 Skříňka z děrovaného plechu	1	1	30 x 30 x 180	DCH18011
4 Skříňka z děrovaného plechu	2	2	60 x 30 x 180	DCH18022



Obr. CB11/7035



Obr. Barevné variace




Bezpečnostní schránka



- Práškový nástřik s texturovaným povrchem
- Hladká přední strana s uzavíracími dvířky s vnitřními panty
- Černá plastová rukojeť se zámkovou vložkou a 2 klíči
- Optimální větrání díky řadě otvorů v každé přihrádce
- Volitelně rozšiřitelná
- Boční otvory pro snadné připojení k sobě

Barvy




Standardní barva RAL7035 – světle šedá



Barevné varianty na zadní straně katalogu

Volitelně k dispozici



Podstavec

Detaily



Obr. 2845ZG

Regál pro velké zatížení



- Certifikován podle norem UNI EN 10147, UNI EN 10149, UNI EN 10204
- Bezpečnost testovaná podle normy TÜV-GS
- Konstrukce a nosníky z masivních kovových profilů, plně pozinkované
- Dodáván rozložený, snadná a rychlá montáž díky zásuvnému systému
- Volitelně 4 nebo 5 polic
- Boční stěny předmontovány

Barvy



Standardní barva

Detaily





Police, boční stěna



Koncové kryty



Ukotvení k zemi



Popis	Rozměry Š x H x V v cm	Podstavec v cm	Podstavec	Obj. č.
1 Bezpečnostní schránka	30,5 x 30,5 x 30,5	30,3 x 29,4 x 8	CBS30	CB10/7035 – dvířka ve standardní barvě CB10T5010 – modrá dvířka CB10T3000 – červená dvířka CB10T7016 – antracitová dvířka
2 Bezpečnostní schránka	38,1 x 38,1 x 38,1	37,9 x 37 x 8	CBS38	CB11/7035 – dvířka ve standardní barvě CB11T5010 – modrá dvířka CB11T3000 – červená dvířka CB11T7016 – antracitová dvířka
3 Bezpečnostní schránka	45 x 45 x 45	44,8 x 43,9 x 8	CBS45	CB12/7035 – dvířka ve standardní barvě CB12T5010 – modrá dvířka CB12T3000 – červená dvířka CB12T7016 – antracitová dvířka

Popis	Zatížení police v kg	Rozměry Š x H x V v cm	Police	Obj. č.
1 Základní regál	235 / 1500	97,5 x 40 x 200	FB040Z	2844ZG – 4 police 2845ZG – 5 polic
2 Vestavěný regál	235 / 1500	93,5 x 40 x 200	FB040Z	2844ZA – 4 police 2845ZA – 5 polic
3 Základní regál	185 / 1500	97,5 x 50 x 200	FB050Z	2854ZG – 4 police 2855ZG – 5 polic
4 Vestavěný regál	185 / 1500	93,5 x 50 x 200	FB050Z	2854ZA – 4 police 2855ZA – 5 polic



KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK

Skříně s otočnými dveřmi / regály
Skříně na nebezpečné látky / čisticí prostředky /
plánovací police
Kancelářské skříně / skříně s posuvnými dvířky /
skříně s roletami
Protipožární skříně / rohové skříně
Psací stoly / pojízdné kontejnery
Registrační skříně
Univerzální police / otočné sloupky na pořadače


KANCELÁŘ



Skříň s otočnými dveřmi

- Univerzální skříň ideální pro archiv nebo kancelář
- Kombinace ukládání pořadačů a závěsných desek v jedné skříni
- 180° otevírání dveří
- 4 nastavitelné police, 5 výšek pořadačů
- Zavírání pomocí otočné zámkové vložky s 3-bodovým uzamykáním
- Dvířka se zavírají pomocí vnitřních pantů
- Práškový nástřík s texturovaným povrchem
- Police se zadní stěnou

Volitelně k dispozici



Zámek

Police


Univerzální klíč



Obr. 2297



Barvy



Standardní barva
RAL7035 – světle šedá

RAL7035 – světle šedá
/ RAL5015 – blankytně modrá



Barevné varianty
na zadní straně katalogu

Detaily



Závěsné desky




Uzamykání na 3 body




Rošt 3,5 cm



Otevírání dveří



Panty uvnitř



Popis	Dvířka	Police	Vnitřního prostor	Rozměry Š x H x V v cm	Police	Obj. č.
1 Univerzální skříň	2	4	-	92 x 42 x 195	FB2297	2297 – šedá/ šedá 2297T5015 – modrá dvířka
2 Univerzální skříň, pozinkovaná	2	4	-	92 x 42 x 195	FB2297VZ	2297VZ 2297T50VZ – modrá dvířka
3 Skříň na oblečení/spisy	2	3	1 police na čepice, 1 šatní tyč	92 x 42 x 195		2297AK
4 Univerzální police	-	4	Se zadní stěnou	92 x 42 x 195	FB2297	2297/0



Obr. 2296

Skříň s otočnými dveřmi




- Kombinace ukládání pořadačů a závěsných desek v jedné skříni
- Práškový nástřik s texturovaným povrchem
- Zavírání pomocí otočné zámkové vložky s 2-bodovým uzamykáním
- Dvířka se zavírají pomocí vnitřních pantů
- Police se zadní stěnou



Obr. 2295/0

Barvy



Standardní barva
RAL7035 – světle
šedá



Barevné varianty
na zadní straně
katalogu

Detaily



Závěsné desky



Uzamykání na 2
body



Rošt 3,5 cm





Panty uvnitř



Výšky pořadačů



Pružinový zámek
u 2296



Popis	Dvířka	Police	Vnitřního prostor	Rozměry Š x H x V v cm	Obj. č.
1 Skříň na spisy	2	4	4,5 výšek pořadačů	80 x 38 x 180	2296
2 Skříň na oblečení Skříň na spisy	2	3	1 police na čepice, 1 šatní tyč	80 x 38 x 180	2296AK
3 Police na spisy	-	4	4,5 výšek pořadačů	80 x 38 x 180	2296/0
4 Skříň na spisy	2	2	3 výšky pořadačů	80 x 38 x 120	2295
5 Police na spisy	-	2	3 výšky pořadačů	80 x 38 x 120	2295/0
6 Skříň na spisy	2	1	2 výšky pořadačů	80 x 38 x 75	2294
7 Police na spisy	-	1	2 výšky pořadačů	80 x 38 x 75	2294/0

Popis	Police
1 Skříň na spisy	FB2296
2 Skříň na oblečení Skříň na spisy	-
3 Police na spisy	FB2296
4 Skříň na spisy	FB2296
5 Police na spisy	FB2296
6 Skříň na spisy	FB2296
7 Police na spisy	FB2296


Volitelně k dispozici



Zámek




Police



Univerzální klíč



Obr. 2292




Skříň s otočnými dveřmi



- Univerzální skříň ideální pro archiv nebo kancelář
- Kombinace ukládání pořadačů a závěsných desek v jedné skříni
- 180° otevírání dveří
- 4 nastavitelné police, 5 výšek pořadačů
- Zavírání pomocí otočné zámkové vložky s 2-bodovým uzamykáním
- Dvířka se zavírají pomocí vnitřních pantů
- Práškový nástřik s texturovaným povrchem
- Police se zadní stěnou

Barvy



Standardní barva
RAL7035 – světle
šedá



Barevné varianty
na zadní straně
katalogu

Detaily



Závěsné desky




Uzamykání na 2
body



Řada otvorů
pro zavěšení
Odstup 3,5 cm



Otevírání dveří



Panty uvnitř


Volitelně k dispozici



Zámek



Police



Univerzální klíč


Popis	Dvířka	Vnitřního prostor	Rozměry Š x H x V v cm	Police	Obj. č.
1 Univerzální skříň	2	-	120 x 42 x 195	FB2290	2290/0101
2 Univerzální police	-	Se zadní stěnou	120 x 42 x 195	FB2290	2290/0/01
3 Univerzální skříň	2	-	92 x 50 x 195	FB2292	2292
4 Univerzální police	-	Se zadní stěnou	92 x 50 x 195	FB2292	2292/0
5 Univerzální skříň	2	-	92 x 60 x 195	FB2292/60	2292/60



Obr. US92/0101



Obr. 2293



Skříň na nebezpečné látky

- Pro skladování malých nádob s látkami ohrožujícími vodu, limit do 100 litrů/skříň
- Nevhodné pro skladování hořlavých látek
- Zavírání pomocí otočné zámkové vložky s 2-bodovým uzamykáním
- Práškový nástřik s texturovaným povrchem
- Otočné dveře se 180° otevíráním, větrací otvory v horní a spodní části
- Vnitřní strana dveří je zesílená a je opatřena kapsou pro vložení letáků s pokyny, bezpečnostních pokynů atd.
- Vaničky nastavitelné v 3 centimetrových odstupech
- 2 dvířka, 4 pozinkované vaničky
- Objem 3x 20 litrů + 1x 40 litrů
- Nosnost na vaničku: 80 kg

KANCELÁŘ


Skříň na čisticí prostředky

- Robustní, svařené provedení na podstavci
- Práškový nástřik s texturovaným povrchem
- Zavírání pomocí otočné zámkové vložky s 3-bodovým uzamykáním
- 1 nepřerušovaná, pevná vrchní police
- 180° otevírání dveří
- Dvířka se zavírají pomocí vnitřních pantů
- 2 dvířka
- 1 otočná zámková vložka
- 3 malé police
- 1 šatní tyč


Detaily



Uzamykání na 2
body



Otevírání dveří



Panty uvnitř




Zámek

Volitelně k dispozici

Popis	Rozměry Š x H x V v cm	Obj. č.
1 Skříň na nebezpečné látky	92 x 50 x 195	US92/0101
2 Skříň na čisticí prostředky	92 x 42 x 195	2293

Barvy



Standardní barva
RAL7035 – světle
šedá




Obr. 2297/PLAN


Plánovací police

- Práškový nástřík s texturovaným povrchem
- Police se zadní stěnou
- Dělicí příčky polic jsou kompletně svařené
- 2 velké úložné přihrádky, 18 malých přihrádek
- Rozměry přihrádek:
 - 1. velká úložná přihrádka (vrchní): 86 x 39 cm
 - 2. velká úložná přihrádka (spodní): 86 x 40,5 cm
 - malé přihrádky: 2 x Š: 30,5 cm; 2 x V: 17,5 cm (levá vnější / prostřední)
 - 1 x Š: 29,0 cm; 1 x V: 17,5 cm (pravá vnější)

Barvy



Standardní barva RAL7035 – světle šedá



Popis	Rozměry Š x H x V v cm	Obj. č.
1 Plánovací police	92 x 42 x 195	2297/PLAN




Obr. SR80OH5GR, ST80OH5GR


Dřevěná kancelářská skříň

- Boční stěny / přední strana dveří o tloušťce 18 mm s 2 mm hranou
- Zadní stěna police o tloušťce 8 mm, drážkovaná s průhlednou zadní stěnou (použití jako dělič prostoru)
- Víko, dno a police o tloušťce 25 mm s 2 mm hranou
- Kování a panty ve stabilním kovovém provedení
- Nožičky nastavitelné zevnitř
- Kovový krabicový zámek jako zámková vložka se 2 klíči, sklopná
- Dodávána rozložená, snadná samostatná montáž

Barvy



Standardní dekor šedá



Standardní dekor Javor



Další dekory na zadní straně katalogu

Detaily




Rukojeť



Panty uvnitř



Zámek



Popis	Výšky pořadačů	Rozměry Š x V x H v cm	Obj. č. – šedá	Obj. č. – javor
1 Police	2	80 x 74 x 37,5	SR80OH2GR	SR80OH2AH
2 Police	3	80 x 109,5 x 37,5	SR80OH3GR	SR80OH3AH
3 Police	4	80 x 144,5 x 37,5	SR80OH4GR	SR80OH4AH
4 Police	5	80 x 180 x 37,5	SR80OH5GR	SR80OH5AH
5 Police	6	80 x 215 x 37,5	SR80OH6GR	SR80OH6AH
6 Přední strana dveří pro objednávku č. SR80OH2	2	80 x 74 x 37,5	ST80OH2GR	ST80OH2AH
7 Přední strana dveří pro objednávku č. SR80OH3	3	80 x 109,5 x 37,5	ST80OH3GR	ST80OH3AH
8 Přední strana dveří pro objednávku č. SR80OH4	4	80 x 144,5 x 37,5	ST80OH4GR	ST80OH4AH
9 Přední strana dveří pro objednávku č. SR80OH5	5	80 x 180 x 37,5	ST80OH5GR	ST80OH5AH
10 Přední strana dveří pro objednávku č. SR80OH6	6	80 x 215 x 37,5	ST80OH6GR	ST80OH6AH

Dřevěná skříň s posuvnými dvířky



Obr. SSOH3AH

- Boční stěny / přední strana dveří o tloušťce 18 mm s 2 mm hranou
- Zadní stěna o tloušťce 8 mm, drážkovaná s viditelnou zadní stěnou a tak použitelná jako dělič prostoru
- Víko, dno a police o tloušťce 25 mm s 2 mm hranou
- Kování a panty ve stabilním kovovém provedení
- Nožičky nastavitelné zevnitř
- Kovový krabicový zámek jako zámková vložka se 2 klíči, sklopná

Barvy



Standardní dekor šedá



Standardní dekor Javor



Další dekory na zadní straně katalogu

Detaily



Rukojeť



Zámek



Obr. SSOH2GR



1



2

Popis	Výšky pořadačů	Rozměry Š x H x V v cm	Obj. č. – šedá	Obj. č. – javor
1 Skříň s posuvnými dveřmi	2	120 x 40 x 74	SSOH2GR	SSOH2AH
2 Skříň s posuvnými dveřmi	3	120 x 40 x 109,5	SSOH3GR	SSOH3AH


Skříň s posuvnými dveřmi



Obr. ST3D01

- Robustní ocelové provedení
- Práškový nástřik s texturovaným povrchem
- Posuvné dveře se zapuštěnou rukojetí
- Zatlačovací zámková vložka se 2 klíči, sklopná
- Police se zadní stěnou

Barvy



Standardní barva RAL7035 – světle šedá

Detaily



Rukojeť



Zámek



Řada otvorů pro zavěšení
Odstup 3,5 cm


Volitelně k dispozici




Police



Obr. ST2D01



1



2



3



4

Popis	Police	Výšky pořadačů	Rozměry Š x H x V v cm	Police	Obj. č.
1 Skříň s posuvnými dveřmi	1	2	120 x 42 x 75	FBSTS01	ST2D01
2 Police se zadní stěnou	1	2	120 x 42 x 75	FBSTS01	ST2/0/01
3 Skříň s posuvnými dveřmi	2	3	120 x 42 x 108	FBSTS01	ST3D01
4 Police se zadní stěnou	2	3	120 x 42 x 108	FBSTS01	ST3/0/01



Obr. RS05/7035


Obr. RS02/7035

Skříň s roletou



- Robustní, svařované provedení
- Práškový nástřik s texturovaným povrchem
- Roleta z plastového profilu se zapuštěnou rukojetí
- Zámková vložka se 2 klíči
- Tělo z ocelového plechu
- Svařovaná skříň s roletou


Barvy



Standardní barva
RAL7035 – světle
šedá



RAL9005-
Sytá černá



RAL9003-
Signální bílá

Detaily



Vodící kolejnice



Podpěra police



Závěsné desky




Zámek

Volitelně k dispozici



Police



Popis	Police	Výšky pořadačů	Rozměry Š x H x V v cm	Police	Obj. č. – šedá	Obj. č. – černá	Obj. č. – signální bílá
1 Skříň s roletou	1	1,5	120 x 42 x 75	FBR5/7035	RS02/7035	RS02/9005	RS02/9003
2 Skříň s roletou	2	2,5	120 x 42 x 105	FBR5/7035	RS03/7035	RS03/9005	RS03/9003
3 Skříň s roletou	4	5	120 x 42 x 195	FBR5/7035	RS05/7035	RS05/9005	RS05/9003



Obr. SD01/1601

Ohnivzdorná skříň na dokumenty


- Ze všech stran dvojité stěny
- Mezi stěnami vložky z minerální vlny o tloušťce 30 mm
- Nehořlavá, ochrana před lehkým požárem a pokusy o vloupání
- Horní a spodní otočné dveře umístěné ve stabilních otočných šroubech, ochrana proti vloupání díky zabezpečení dveří v bočních stěnách
- Závora s 5 šrouby (3x na straně, 1x nahoře a 1x dole)
- Speciální zámek se 2 klíči vyroben v Německu
- Ocel o tloušťce 1 mm
- Jakost oceli CCR1110
- Dveře se otevírají na obou stranách o 180°
- Elektrostatický epoxidový práškový nástřik odolný proti poškrábání
- 4 výškově nastavitelné úložné police

Barvy



Standardní barva
RAL7021 – šedočerná /
RAL7035 – světle šedá

Detaily




Protipožární guma




Bezpečnostní zámek



Panty na vnější straně




Otevírání dveří




Šrouby dveří

Volitelně k dispozici



Polotovary



Popis	Počet dvířek	Počet Police	Hmotnost	Rozměry Š x H x V v cm	Barvy	Obj. č.
1 Skříň na dokumenty	2	4	cca 171 kg	95 x 55 x 195	Tělo: šedočerná Dvířka: světle šedá	SD01/1601
2 Skříň na dokumenty	1	3	cca 113 kg	70 x 55 x 150	Tělo: šedočerná Dvířka: světle šedá	SD02/1601



Obr. HP1812RGR




Obr. WK7120200
DRC2/0303
DRC3/0303

Stůl s libovolným tvarem

- Deska stolu o tloušťce 25 mm s 2 mm hranou
- 2 kabelové zásuvky
- Podstavec ve tvaru T v hliníkové stříbrné struktuře s práškovým nástřikem
- Nohy s výškově nastavitelnými kluzáky
- Dodání v rozloženém stavu, snadná a rychlá samostatná montáž

Barvy



Standardní dekor
šedá



Standardní dekor
Javor





Další dekory
na zadní straně
katalogu

Detaily



Kabelový vývod



Popis	Rozměry Š x H x V v cm	Obj. č. – šedá	Obj. č. – javor
1 Stůl s volným tvarem	180 x 120 x 80 x 73	HP1812LGR	HP1812LAH
2 Stůl s volným tvarem	180 x 120 x 80 x 73	HP1812RGR	HP1812RAH

Rohový stůl

- Deska stolu o tloušťce 25 mm s 2 mm hranou, odolná vůči poškrábání, kvalita podle normy EN14322:2004+06
- Ocelový rám, práškový nástřik s texturovaným povrchem
- Nohy s výškově nastavitelnými kluzáky (15 mm)
- Dodáván rozložený, jednoduchá vlastní montáž

Barvy




Standardní dekor
šedá



Standardní dekor
Javor



Další dekory
na zadní straně
katalogu



Popis	Rozměry Š x H x V v cm	Obj. č. – šedá/šedá	Obj. č. – javor/stříbrná
1 Rohový stůl	80 x 200 x 200 x 72	WK3120200	WK7120200



Obr. HP1280AH, HR350AH




Obr. HP1280GR

Psací stůl

- Deska stolu o tloušťce 25 mm s 2 mm hranou
- 2 kabelové zásuvky
- Podstavec ve tvaru T v hliníkové stříbrné struktuře s práškovým nástřikem
- Standardní spojovací desky s opěrnou nohou
- Nohy s výškově nastavitelnými kluzáky max. 3 cm
- Dodání v rozloženém stavu, snadná a rychlá samostatná montáž

V souladu s platnými normami musí být v případě spojených pracovišť vnitřní nohy postaveny dozadu
- zadejte, prosím, při objednávce -

Barvy



Standardní dekor šedá



Standardní dekor Javor




Další dekory na zadní straně katalogu


Detaily




Kabelový vývod




2x nohy dlouhé



Nohy dlouhé/krátké



Spojovací deska



Spojovací deska

Popis	Rozměry Š x H x V v cm	Obj. č. – šedá	Obj. č. – javor
1 Psací stůl – nohy 2x dlouhé	80 x 80 x 73	HP8080GR	HP8080AH
1 Psací stůl – nohy 2x dlouhé	80 x 120 x 73	HP1280GR	HP1280AH
1 Psací stůl – nohy 2x dlouhé	80 x 160 x 73	HP1680GR	HP1680AH
2 Psací stůl – nohy dlouhé/krátké	80 x 80 x 73	HP8080GRK	HP8080AHK
2 Psací stůl – nohy dlouhé/krátké	80 x 120 x 73	HP1280GRK	HP1280AHK
2 Psací stůl – nohy dlouhé/krátké	80 x 160 x 73	HP1680GRK	HP1680AHK
3 Spojovací deska	80 x 80	HPSL808GR	HPSL808AH
4 Spojovací deska	80 x 80	HPCT90GR	HPCT90AH

Psací stůl



Obr. Z316/8384



Obr. Z312/83

- Deska stolu o tloušťce 25 mm s 2 mm hranami
- Dřevotřísková v kvalitě podle normy DIN EN14322:2004+2006
- Konstrukce z ocelových trubek, 40 x 30 mm, světle šedá
- Zásuvka s teleskopickým vedením
- 1 příčný oddělovač na zásuvku
- Centrální zamykání pomocí zámkové vložky se 2 klíči
- Dodání v rozloženém stavu, snadná samostatná montáž
- Podstavec lze namontovat vlevo nebo vpravo

Barvy



Standardní dekor šedá


Detaily



Teleskopické vedení



Zámek



Popis	Podstavec	Rozměry Š x H x V v cm	Miska	Obj. č.
1 Psací stůl	Vlevo a vpravo 3 zásuvky	160 x 80 x 72	MSR13/14G	Z316/8383
2 Psací stůl	Vlevo 3 zásuvky, vpravo 1 závěsný pořadač	160 x 80 x 72	MSR13/14G	Z316/8384
3 Psací stůl	Vlevo nebo vpravo 3 zásuvky	160 x 80 x 72	MSR13/14G	Z316/83
4 Psací stůl	Vlevo nebo vpravo 3 zásuvky	120 x 80 x 72	MSR13/14G	Z312/83

Psací stůl

Manuálně výškově nastavitelný

- Deska stolu o tloušťce 25 mm s 2 mm hranou
- 2 černé kabelové zásuvky
- Vč. kabelového vedení
- Dřevotříska v kvalitě podle normy DIN EN14322:2004+2006
- Podstavec ve tvaru T v hliníkové stříbrné struktuře s práškovým nástřikem
- Dodání v rozloženém stavu, snadná a rychlá samostatná montáž
- Volitelně dodání se smontováním za příplatek




Obr. MG1ST356




Obr. MG1ST356

Barvy



Standardní dekor
šedá



Standardní dekor
Javor



Další dekory
na zadní straně
katalogu

Detaily



Kabelový vývod



Výškové
nastavení



Podstavec
ve tvaru T

Volitelně k dispozici




Ochrana soukromí

Popis	Výškové nastavení	Rozměry Š x H v cm	Ochrana soukromí	Obj. č. – javor	Obj. č. – šedá
Manuálně výškově nastavitelný psací stůl	62–82 cm	120 x 80	SBL91280	MG1ST728	MG1ST328
Manuálně výškově nastavitelný psací stůl	62–82 cm	160 x 80	SBL91680	MG1ST756	MG1ST356
Manuálně výškově nastavitelný psací stůl	62–82 cm	180 x 80	SBL91880	MG1ST718	MG1ST318

Stůl

Manuálně výškově nastavitelný


- Deska stolu o tloušťce 25 mm s 2 mm hranami
- Dřevotříska v kvalitě podle normy DIN EN14322:2004+2006
- Konstrukce z ocelových trubek, 40 x 30 mm, šedá
- Dodání v rozloženém stavu, snadná samostatná montáž



Obr. MG318




Obr. MG356



Obr. MG328

Barvy



Standardní dekor
šedá

Detaily



Konstrukce nohou



Šedá konstrukce

Popis	Výškové nastavení	Rozměry Š x H v cm	Obj. č. – šedá
Manuálně výškově nastavitelný psací stůl	62-86 cm	120 x 80	MG328
Manuálně výškově nastavitelný psací stůl	62-86 cm	160 x 80	MG356
Manuálně výškově nastavitelný psací stůl	62-86 cm	180 x 80	MG318



Elektricky výškově nastavitelný psací stůl

- Deska stolu o tloušťce 25 mm s 2 mm hranou, odolná vůči poškrábání
- Kvalita podle normy DIN EN14322:2004+2006
- Výška se nastavuje pomocí 2 elektromotorů, které jsou vestavěny do nohou tak, aby nebyly vidět
- Je zapotřebí pouze připojení 220/230 V
- Dodání v rozloženém stavu v krabicích, snadná samostatná montáž
- Vč. kabelového vedení
- Volitelně dodání se smontováním za příplatek



Obr. EG3ST356




Obr. EG3ST356 zespodu

Volitelně k dispozici:



Paměťová karta

Barvy



Standardní dekor šedá



Standardní dekor Javor



Další dekory na zadní straně katalogu

Detaily



Ovládání nahoru/dolů



Konstrukce z bílého hliníku



Kabelový vývod / kabelový kanál

Popis	Výškové nastavení	Rozměry Š x H v cm	Obj. č.	Obj. č. – javor	Obj. č. – šedá
Elektricky výškově nastavitelný psací stůl	61-125 cm	120 x 80	EG3MEMORY	EG3ST728	EG3ST328
Elektricky výškově nastavitelný psací stůl	61-125 cm	160 x 80	EG3MEMORY	EG3ST756	EG3ST356
Elektricky výškově nastavitelný psací stůl	61-125 cm	180 x 80	EG3MEMORY	EG3ST718	EG3ST318



Kontejner

- Tělo a přední část o tloušťce 18 mm s 2 mm hranou
- Vrchní díl o tloušťce 25 mm s hranou
- Ocelová zásuvka na kolečkách, 1 oddělovač na zásuvku
- Jeden zásobník na kontejner
- Centrální zamykání pomocí zámkové vložky se 2 klíči, sklopná
- Samostatně stojící kontejner s výškově nastavitelnými kluzáky



Obr. AR480GR

Obr. HR350GR

Barvy



Standardní dekor
šedá



Standardní dekor
Javor



Další dekory
na zadní straně
katalogu


Detaily



Zámek



Rukojeť



	Popis	Počet zásuvek	Rozměry Š x H x V v cm	Obj. č. – šedá	Obj. č. – javor
1	Pojízdný kontejner	3	40,5 x 50 x 59,5	HR350GR	HR350AH
2	Pojízdný kontejner	2, se zásuvkou na závěsné pořadače	40,5 x 50 x 59,5	HR250GR	HR250AH
3	Samostatně stojící kontejner	3, se zásuvkou na závěsné pořadače	40 x 80 x 73	AR380GR	AR380AH
4	Samostatně stojící kontejner	4	40 x 80 x 73	AR480GR	AR480AH



Pojízdný kontejner



- Tělo z ocelového plechu s texturovaným povrchem
- Centrální zamykání pomocí zámkové vložky se 2 klíči
- 4 dvojité kolečka, 2 brzděná

Barvy



Standardní barva
RAL7035 – světle
šedá

RAL9005-
Sytá černá

RAL9003-
Signální bílá



Barevné varianty
na zadní straně
katalogu

Detaily



Teleskopické
vedení u RC13




Dřevěný vrchní díl
u RC13



Kolečkové vedení
u R600







Vrchní díl
z ocelového
plechu u R600



Zámková vložka

Volitelně k dispozici



Popis	Provedení	Zásuvky	Rozměry Š x H x V v cm	Kolečka	Miska	Obj. č.
1 Pojízdný kontejner	Teleskopické vedení, Dřevěný vrchní díl	3 zásuvky	46 x 79 x 62	RC00	MSR13/14G	RC13G – šedá RC13/9005 – černá RC13/9003 – bílá
2 Pojízdný kontejner	Teleskopické vedení, Dřevěný vrchní díl	1 zásuvka, 1 závěsný pořadač	46 x 79 x 62	RC00	MSR13/14G	RC14G – šedá RC14/9005 – černá RC14/9003 – bílá
3 Pojízdný kontejner	Kolečkové vedení, Vrchní díl z ocelového plechu	3 zásuvky	39 x 60 x 56	RC00	Součástí dodávky	R600/01 – šedá R600/9005 – černá R600/9003 – bílá
4 Pojízdný kontejner	Kolečkové vedení, Vrchní díl z ocelového plechu	1 zásuvka, 1 závěsný pořadač	39 x 60 x 56	RC00	Součástí dodávky	R620/7035 – šedá R620/9005 – černá R620/9003 – bílá

Designový pojízdný kontejner

- Elegantní vzhled díky lesklé přední části s bočními rukojeťmi
- Tělo z ocelového plechu s práškovým nástřikem
- Zarážka vytahování, centrální zamykání pomocí zámkové vložky se 2 klíči
- 4 dvojité kolečka, 2 brzděná
- Včetně misky a oddělovače do zásuvky


Barvy



Standardní barva
RAL7035 – světle
šedá

RAL9005-
Sytá černá

RAL9003-
Signální bílá



RAL9006-
Bílý hliník



Barevné varianty
na zadní straně
katalogu



Detaily



Závěsné desky



Zásuvka na
pořadače



Popis	Zásuvky	Rozměry Š x H x V v cm	Obj. č. – šedá	Obj. č. – černá	Obj. č. – signální bílá	Obj. č. – bílý hliník
1 Pojízdný kontejner	3 zásuvky	39 x 59 x 56	DRC3/7035	DRC3/9005	DRC3/9003	DRC3/0303
2 Samostatně stojící kontejner	1 zásuvka, 1 závěsný pořadač	39 x 59 x 56	DRC2/7035	DRC2/9005	DRC2/9003	DRC2/0303




Registrační skříň



- Robustní provedení
- Práškový nástřik s texturovaným povrchem, který je odolný proti poškrábání
- Centrální zamykání pomocí zámkové vložky
- Zarážka vytahování
- Zásuvky jako uzavřené nádoby s teleskopickým vytahováním
- 4 zásuvky pro horizontální desky o rozměru DIN A4 nebo fólie

Barvy



Standardní barva
RAL7035 – světle šedá



Detaily



Nádoba



Závěsné desky



	Popis	Zásuvky	Nosnost	Rozměry Š x H x V v cm	Obj. č.
1	Registrační skříň, se dvěma kolejemi	4 zásuvky	50 kg na zásuvku	84 x 62 x 132,5	3424
2	Registrační skříň, s jednou kolejí	4 zásuvky	30 kg na zásuvku	46,5 x 62 x 132,5	3404




Registrační skříň



- Robustní provedení
- Práškový nástřik s texturovaným povrchem, který je odolný proti poškrábání
- Centrální zamykání pomocí zámkové vložky
- Zarážka vytahování
- Zásuvky jako uzavřené nádoby s teleskopickým vytahováním
- 4 zásuvky pro horizontální desky o rozměru DIN A4 nebo fólie


Barvy



Standardní barva
RAL7035 – světle šedá



RAL9005-
Sytá černá



RAL9003-
Signální bílá

Detaily





Zámek



Závěsné desky



Nádoba



	Popis	Nosnost	Rozměry Š x H x V v cm	Obj. č. – šedá	Obj. č. – černá	Obj. č. – signální bílá
1	Registrační skříň, se dvěma kolejemi	80 kg na zásuvku	84 x 62 x 129,5	HSD/7035	HSD/9005	HSD/9003
2	Registrační skříň, s jednou kolejí	50 kg na zásuvku	46,5 x 62 x 129,5	HSE/7035	HSE/9005	HSE/9003


Univerzální ocelová police



Obr. URG/9005

- Boční stěna vysunutá vpřed s bezpečnostní hranou
- Police výškově nastavitelné v 25 mm odstupech
- Dno a boční části s práškovým nástřikem
- Vrchní část a dno uzavřeny
- Včetně 4 polic
- Křížová výztuha pro stabilizaci
- Nosnost na dno 50 kg s rovnoměrným rozložením zatížení
- Dodávána rozložená, jednoduchá vlastní montáž

Barvy



Standardní barva
RAL7035 – světle
šedá



RAL9005
– sytá černá



RAL9003
– signální bílá

Detaily



Boční stěny




Police




Křížová výztuha



Obr. URG/7035 + URA/7035



1




2

Popis	Počet polic	Rozměry Š x H x V v cm	Obj. č. – světle šedá	Obj. č. – černá	Obj. č. – signální bílá
1 Základní regál	4	96,2 x 42 x 200	URG/7035	URG/9005	URG/9003
2 Vestavěný regál	4	96,2 x 42 x 200	URA/7035	URA/9005	URA/9003



Otočné sloupy na pořadače



Obr. OSGG/100 + OSGA/100

Obr. OSGG/100



Obr. OSEG/100 + OSEA/100





Obr. OSEG/100 + OSEA/100

- Lehký, tichý chod
- Snadné otáčení pomocí kuličkového ložiska
- Dna polic z potažené dřevotřískové desky ve světle šedé barvě RAL7035
- Stabilní ocelová konstrukce
- Ocelové zarážky zabráňují vypadávání složek
- Základní a nastavné moduly, lze tedy libovolně rozšířit
- Dodávány rozložené, jednoduchá vlastní montáž

Barvy



Standardní dekor
šedá



Popis	Nosnost	Celkové zatížení	Rozměry V / Ø cm	Obj. č.
1 Otočné sloupy na pořadače – základní prvek Otočné jako celek	70 kg na polici	300 kg	92,1 / 80 92,1 / 100	OSGG/80 OSGG/100
2 Otočné sloupy na pořadače – nastavný prvek Otočné jako celek	70 kg na polici	300 kg	36,2 / 80 36,2 / 100	OSGA/80 OSGA/100
3 Otočné sloupy na pořadače – základní prvek Jednotlivě otočné	80 kg na polici	400 kg	49,2 / 80 49,2 / 100	OSEG/80 OSEG/100
4 Otočné sloupy na pořadače – nastavný prvek Jednotlivě otočné	80 kg na polici	400 kg	35,8 / 80 35,8 / 100	OSEA/80 OSEA/100



STOLY / ŽIDLE

Lichoběžníkové stoly
Jednací stoly
Univerzální stoly / stoly do jídelen
Skládací stoly
Otočné židle / konferenční židle
Šatnové lavice

STOLY /
ŽIDLE



Lichoběžníkový stůl

- Deska stolu o tloušťce 25 mm s 2 mm hranou, odolná vůči poškrábání
- Kvalita podle normy DIN 14322:2004+2006
- Ocelový rám, práškový nástřik s texturovaným povrchem
- Nohy s výškově nastavitelnými kluzáky
- Dodáván rozložený, jednoduchá vlastní montáž

Popis	Rozměry Š x H x V v cm	Obj. č. Dekor šedá/šedá	Obj. č. Dekor javor/stříbrná
Lichoběžníkový stůl	60 x 120 x 72	TZNG320	TZNG720
Lichoběžníkový stůl	80 x 160 x 72	TZNG356	TZNG756



Obr. 2x TZNG356



Obr. TZNG756

Barvy



Standardní dekor
šedá



Standardní dekor
Javor



Další dekory na zadní
straně katalogu

Detaily




Šedá konstrukce



Konstrukce
z bílého hliníku

Příklady sestavení



Jednací stoly / stoly pro práci vestoje


- Kulatá deska stolu o tloušťce 25 mm s 2 mm hranou, odolná vůči poškrábání
- Kvalita podle normy DIN EN14322:2004+2006
- Stolová noha s širokou základnou
- Dodávána rozložená, jednoduchá vlastní montáž



Obr. BT11/7035

Obr. BT07/7035

Barvy



Standardní dekor
Šedá




Obr. 4203

Univerzální stůl

- Kulatá deska stolu o tloušťce 19 mm s 2 mm hranou, odolná vůči poškrábání
- Dodáván rozložený, jednoduchá vlastní montáž

Barvy



Standardní dekor
šedá

Popis	Barvy	Průměr	Rozměry Š x H x V v cm	Obj. č.
Stůl	Šedá/šedá	100 cm	V:72 / Ø:100	BT07/7035
Stůl pro práci vestoje	Šedá/šedá	80 cm	V:110 / Ø:80	BT11/7035
Univerzální stůl	Šedá/šedá	-	70 x 110 x 72	4203
Univerzální stůl	Šedá/šedá	-	60 x 120 x 72	4204

Stůl




Obr. NG756


Obr. NG378

- Deska stolu o tloušťce 25 mm s 2 mm hranou, odolná vůči poškrábání
- Kvalita podle normy DIN EN14322:2004+2006
- Ocelový rám, práškový nástřik s texturovaným povrchem
- Nohy s výškově nastavitelnými kluzáky
- Dodáván rozložený, jednoduchá vlastní montáž

Barvy



Standardní dekor
šedá



Standardní dekor
Javor



Další dekory
na zadní straně
katalogu

Detaily



Šedá konstrukce



Konstrukce
z bílého hliníku



Obr. NG300

Obr. NG700


Rozměry cm	Obj. č. Dekor šedá/šedá, V: 72 cm	Obj. č. Dekor šedá/šedá, V: 75 cm	Obj. č. Dekor javor/stříbrná, V: 72 cm	Obj. č. Dekor javor/stříbrná, V: 75 cm	Obj. č. Šedá deska	Obj. č. Deska v dekoru javor
80 x 80	NG378	TG378	NG778	TG778	CPL378	CPL778
60 x 120	NG320	TG320	NG720	TG720	CPL320	CPL720
80 x 120	NG328	TG328	NG728	TG728	CPL328	CPL728
60 x 140	NG346	TG346	NG746	TG746	CPL346	CPL746
70 x 140	NG347	TG347	NG747	TG747	CPL347	CPL747
80 x 140	NG348	TG348	NG748	TG748	CPL348	CPL748
80 x 160	NG356	TG356	NG756	TG756	CPL356	CPL756
80 x 180	NG318	TG318	NG718	TG718	CPL318	CPL718
100 x 200	NG300	TG300	NG700	TG700	CPL300	CPL700



Skládací stůl

- Deska stolu o tloušťce 25 mm s 2 mm hranou, odolná vůči poškrábání
- Kvalita podle normy DIN EN14322:2004+06
- Stabilní provedení
- Konstrukce ze čtvercových trubek se sklopitelnými nohami stolu, světle šedá barva RAL7035 s práškovým nástřikem a texturovaným povrchem
- Dodáván rozložený a zabalený v krabici
- Stohovatelný na paletě

Barvy



Standardní dekor šedá

Detaily



Skládací mechanika



Konstrukce




Popis	Dekor/konstrukce	Rozměry Š x H v cm	Obj. č. V: 72 cm	Obj. č. V: 75 cm
Skládací stůl	Šedá/šedá	120 x 60	NKT320H72	NKT320H75
Skládací stůl	Šedá/šedá	120 x 80	NKT328H72	NKT328H75
Skládací stůl	Šedá/šedá	140 x 70	NKT347H72	NKT347H75
Skládací stůl	Šedá/šedá	160 x 80	NKT356H72	NKT356H75
Skládací stůl	Šedá/šedá	180 x 80	NKT318H72	NKT318H75

Skládací stůl



- Deska stolu o tloušťce 25 mm s 2 mm hranou, povrch odolný vůči poškrábání
- Kvalita podle normy DIN 14322:2004+2006
- Konstrukce ze čtvercových trubek, světle šedá barva RAL7021 s texturovaným povrchem
- Dodáván rozložený a zabalený v krabici
- Stohovatelný na paletě

Barvy



Standardní dekor šedá



Popis	Dekor/konstrukce	Rozměry Š x H x V v cm	Obj. č.
Skládací stůl	Šedá/šedočerná	140 x 70 x 72	NKT347
Skládací stůl	Šedá/šedočerná	120 x 80 x 72	NKT328
Skládací stůl	Šedá/šedočerná	160 x 80 x 72	NKT356
Skládací stůl	Šedá/šedočerná	180 x 80 x 72	NKT380



Ergonomická kancelářská otočná židle

- Postupné nastavení výšky sedáku s horním zdvihem
- Moderní opěradlo vytvarované podle těla s tvarovaným čalouněním
- Opěradlo s postupně nastavitelnou výškou a sklonem, pohodlný sedák s tvarovaným čalouněním
- Pohodlná, robustní a odolná mechanika sedáku i opěradla, oddělené nastavení sklonu pomocí páky
- Hezky tvarovaná a stabilní křížová základna, černá, dvojitá bezpečnostní kolečka s brzdou pro tvrdé podlahy
- Dodávána rozložená, jednoduchá vlastní montáž

Potah



Antracitová



Modrá

Obr. 3818/38, 3819

Kancelářská otočná židle

- Otočná židle s trvalým dotykem opěradla pomocí otočného kolečka, nastavení výšky pomocí plynového zdvihu
- Výška, sklon a hloubka opěradla lze postupně nastavit
- Hezky tvarovaná a stabilní křížová základna s 5 kolečky pro tvrdé podlahy
- Dodávána rozložená, jednoduchá vlastní montáž

Potah



Antracitová



Skay



Modrá

Obr. 3807/38

Obr. 3837/38, 3819

Popis	Sedací plocha Š x H	Výška sedáku / celková výška	Sada loketních opěrek	Obj. č.
Kancelářská otočná židle Vysoké loketní opěrky	44 x 46 cm	42–55 / 96–106 cm	3819	3818/38 – antracitová 3818/06 – modrá
Kancelářská otočná židle Vysoké loketní opěrky	45 x 47 cm	42–55 / 95–108 cm	3819	3837/38 – antracitová 3837/06 – modrá 3837AC – kůže skay
Kancelářská otočná židle Poloviční výška opěradla	45 x 47 cm	42–45 / 86–99 cm	3819	3807/38 – antracitová 3807/06 – modrá 3807AC – kůže skay



Obr. 390G22, 390P10



Ergonomická kancelářská otočná židle

- Postupné nastavení výšky sedadla
- Moderní opěradlo vytvarované podle těla s tvarovaným čalouněním
- Výška a hloubka opěradla lze postupně nastavit
- Pohodlný sedák s tvarovaným čalouněním
- Pohodlná, robustní a odolná mechanika pro nastavení sklonu opěradla
- Hezky tvarovaná a stabilní křížová základna, černá
- Dvojitá bezpečnostní kolečka s brzdou pro tvrdé podlahy

Potah



Antracitová




Obr. 3345/9911

Ergonomické manažerské křeslo

- Moderní opěradlo vytvarované podle těla, s nylonovou sítí, černé
- Čalouněný sedák, Dralon černý
- Hezky tvarovaná a stabilní křížová základna, černá
- Výškově nastavitelné nahoru/dolů
- Výškově nastavitelné loketní opěrky, černé
- 2 bodová synchronní mechanika
- Certifikováno podle normy UNI EN 1335
- Kolečka na tvrdé podlahy
- Těžko hořlavé

Potah



Černá



Obr. 3350/38



Ergonomická židle s vysokým opěradlem

- Výškově nastavitelné loketní opěrky
- Moderní opěradlo vytvarované podle těla
- Bodový synchronní mechanismus opěradel
- Hezky tvarovaná a stabilní křížová základna, chromovaná
- Posuvné sedadlo nastavitelné na velikost těla
- Nastavení hmotnosti, ergonomicky tvarované čalounění
- Vhodné pro 8 pracovních hodin / hodin sezení
- Kolečka na tvrdé podlahy

Potah



Antracitová




Obr. 3310/8811, 3310/8814

Designová konzolová židle

- Sedák a zadní opěradlo spojeny
- Vzhled bílé nebo černé kůže
- Pochromovaná konstrukce
- Naklonitelná pomocí plastových zátek
- Podlahové kluzáky pro tvrdé podlahy

Potah



Černá



Bílá

Popis	Sedací plocha Š x H	Výška sedáku / celková výška	Sada loketních opěrek	Obj. č.
Kancelářská otočná židle s tvarovaným čalouněním Schváleno organizací TÜV	46 x 45 cm	42–55 / 80–103 cm	390P10	390G22
Kancelářská otočná židle extratřídy	44 (v) / 50 (o) cm x 47–53	45–55 / 105–115 cm	včetně	3350/38

Popis	Sedací plocha Š x H	Výška sedáku / celková výška	Obj. č.
Kancelářská otočná židle Vysoké opěradlo se síťovinou	49 x 43 cm	44–53 / 103–112 cm	3345/9911
Konzolová židle S loketními opěrkami	47 x 43,5 cm	44 / 87 cm	3310/8811 – černá 3310/8814 – bílá



Obr. 3340/9911

Designová židle pro návštěvníky

- Černý potah sedáku
- Černé opěradlo ze síťoviny
- Černá konstrukce
- Možnost skládání na sebe

Potah



Černá



Obr. 3014/38

Čalouněná židle

- Konstrukce z kulatých trubek, černá
- Čalouněný sedák a opěradlo
- Možnost skládání na sebe

Potah



Antracitová



Skay



Modrá



Černá

Popis	Sedací plocha Š x H	Výška sedáku / celková výška	Obj. č.
Designová židle pro návštěvníky Žádová opěrka se síťovinou Možnost skládání na sebe	45 x 45 cm	40 / 80 cm	3340/9911
Čalouněná židle Možnost skládání na sebe	46 x 45 cm	40 / 80 cm	3014/38 – antracitová 3014AC – skay 3014/06 – modrá 3014/11 – černá



Obr. 3008G




Obr. 3007G

Stohovací židle

- Konstrukce z kulatých trubek o tloušťce 21 mm, světle šedá s práškovým nástřikem
- Sedák a záda z několikavrstvé lepené dřevotřísky (8 mm)
- Méně ztrát nožních vnitřních zátek
- Možnost skládání na sebe

- Světle šedá konstrukce s práškovým nástřikem
- Sedák a záda z několikavrstvé lepené dřevotřísky
- Méně ztrát nožních vnitřních zátek
- Možnost skládání na sebe

Konstrukce



RAL7035 – světle šedá



Obr. 3009CR

Dřevěná stohovatelná židle

- Sedák a zadní opěradlo spojeny
- Lakovaný buk
- Chromovaná konstrukce o tloušťce 18 mm
- Se systémem pro připojení do řady
- Možnost skládání na sebe

Konstrukce



Chrom

Popis	Konstrukce	Sedací plocha Š x H	Výška sedáku / celková výška	Obj. č.
Dřevěná stohovatelná židle	šedá	39,5 x 38 cm	49,5 / 83 cm	3008G
Dřevěná stohovatelná židle	šedá	37,5 x 38 cm	44,0 / 79,5 cm	3007G
Dřevěná stohovatelná židle	chrom	43,5 x 42 cm	45,0 / 86 cm	3009CR



Obr. 3002/HSN

Stohovatelná židle

- Konstrukce z kulatých trubek o tloušťce 18 mm
- Černá
- Schránka z nerozbitného plastu, antracitová

Barvy



Černá

Konstrukce



Černá



Obr. 3002/01N

Stohovatelná židle


- Konstrukce z kulatých trubek o tloušťce 18 mm, světle šedá, s práškovým nástřikem
- Schránka z nerozbitného plastu, antracitová

Barvy



Černá


Konstrukce



RAL7035 – světle šedá



Modrá



RAL7035 – světle šedá




Obr. 24150KSD

Lavička

- S věšáky na oblečení a roštem na boty
- Silné, stabilní provedení
- Jednostranná a oboustranná
- Práškový nástřik s texturovaným povrchem
- Vybavená zapečetěnými a lakovanými dřevěnými deskami
- Kompletní jednotka vybavena hliníkovými háčky na oblečení
- Dodání v rozloženém stavu pro jednoduchou samostatnou montáž

Konstrukce



RAL7035 – světle šedá



Obr. 24160G


Šatní lavice

- Konstrukce ze čtvercových trubek 30 x 30 cm, světle šedá
- Sedací plocha z masivního dřeva
- Dodávána rozložená, jednoduchá vlastní montáž

Konstrukce



RAL7035 – světle šedá



Popis	Schránka	Konstrukce	Sedací plocha Š x H	Výška sedáku / celková výška	Obj. č.
Stohovatelná židle	Antracitová	černá	43,5 x 42 cm	45 / 81 cm	3002/HSN
Stohovatelná židle	Antracitová	šedá	43,5 x 42 cm	45 / 81 cm	3002/01N
Stohovatelná židle	Modrá	šedá	43,5 x 42 cm	45 / 81 cm	3002/06N

Popis	Háčky	Rozměry Š x H x V v cm	Obj. č.
1 Lavička, jednostranná	6	150 x 38 x 180	24150KSE
2 Lavička, oboustranná	12	150 x 73 x 180	24150KSD
3 Lavička, jednostranná	8	200 x 38 x 180	24200KSE
4 Lavička, oboustranná	16	200 x 73 x 180	24200KSD
5 Šatní lavice	-	120 x 38 x 45	24120G
5 Šatní lavice	-	160 x 38 x 45	24160G
5 Šatní lavice	-	200 x 38 x 45	24200G



BYTOVÝ NÁBYTEK

Postele
Skříně / psací stoly
Police / komody
Stoly / věšáky
Palandy / matrace
Lůžkoviny / ostatní produkty

UBYTOVÁNÍ



Dřevěná postel s lamelovým roštem

- 4 kovové nohy
- Součástí dodávky je roš s lamelovým roštem s rovnými lamelami
- Velmi vysoká nosnost
- Dodávána rozložená

Obr. 1012TW



Dřevěný noční stolek

- Model s nebo bez zásuvky v bílé barvě
- Bílá zásuvka na kolečkovém vedení

Obr. 1051T

Obr. 1051STW

Dřevěná válenda

- Boční díly o tloušťce 18 mm s 2 mm hranou
- Nastavitelné seřizovací šrouby
- Robustní kovová konstrukce postele se 14 lamelami a 2 příčníky, které jsou součástí dodávky
- Dodávána rozložená

Barvy



Standardní dekor Javor



Další dekory na zadní straně katalogu

Dřevěný noční stolek

- Dekor javor
- 1 zásuvka, 1 otevřená přihrádka
- Nastavitelné seřizovací šrouby



Obr. 1015AH



Obr. 1061AH

Barvy



Standardní dekor Toledo




Další dekory na zadní straně katalogu

Popis	Barvy	Rozměry Š x H x V v cm	Obj. č.
Dřevěná postel	Javor	90 x 200	1015AH
Noční stolek	Javor	60 x 40 x 45	1061AH
Dřevěná postel	Toledo / bílá	90 x 200 x 59	1012TW
Noční stolek bez zásuvek	Toledo	45 x 35 x 46	1051T
Noční stolek s 1 bílou zásuvkou	Toledo / bílá	45 x 35 x 46	1051STW



Obr. 1010TW

Obr. 1010AH



Dřevěná šatní skříň

- Boční stěny / přední strana dveří o tloušťce 18 mm s 2 mm hranou
- Zadní stěna o tloušťce 8 mm
- Víko, dno a police o tloušťce 25 mm s 2 mm hranou
- Kování a panty ve stabilním kovovém provedení
- Police variabilně nastavitelné
- Dodávána rozložená, jednoduchá vlastní montáž

Barvy



Standardní dekor
Javor



Standardní dekor
Toledo



Další dekory
na zadní straně
katalogu

Detaily



Západka



Rukojeť a zámek



Panty uvnitř



Šatní tyč, háčky

Volitelně k dispozici



Kovový krabicový zámek

	Popis	Dvířka	Zámek	Rozměry Š x H x V v cm	Obj. č. – javor	Obj. č. – Toledo/bílá
1	šatní skříň	1	1 kovový krabicový zámek	60 x 50 x 180	1008AH	1008TW
2	šatní skříň	2	1 kovový krabicový zámek	90 x 50 x 180	1010AH	1010TW



Obr. 503AH

Dřevěný psací stůl

- Deska stolu o tloušťce 25 mm s 2 mm hranou
- 2 kabelové zásuvky
- Nohy s výškově nastavitelnými kluzáky
- Základna se 2 zásuvkami
- Dodání v rozloženém stavu, snadná a rychlá samostatná montáž

Barvy



Standardní dekor
Javor



Další dekory
na zadní straně
katalogu



Obr. 502TW


Dřevěný psací stůl

- Deska stolu o tloušťce 18 mm s 2 mm hranou
- Kovové nohy na straně, 5 x 2,5 cm, bílé lakování
- Pracovní deska a boční díly ze dřeva
- Nohy s výškově nastavitelnými kluzáky
- Dodání v rozloženém stavu, snadná a rychlá samostatná montáž

Barvy



Standardní dekor
Toledo



Další dekory
na zadní straně
katalogu

Popis	Barvy	Zvláštnost	Rozměry Š x H x V v cm	Obj. č.
Dřevěný psací stůl	Javor	2 zásuvky	110 x 60 x 73	503AH
Dřevěný psací stůl	Toledo / bílá	1 bílá zásuvka	80 x 60 x 72	502TW



Obr. SR100T


Dřevěná knihovna

- Zadní deska o tloušťce 18 mm s 2 mm hranou
- Dno o tloušťce 18 mm
- 4 boční prvky 9 x 1,8 cm
- 5 polic
- 3 prvky zadní stěny
- Nohy s výškově nastavitelnými kluzáky
- Dodání v rozloženém stavu, snadná a rychlá samostatná montáž

Barvy



Standardní dekor Toledo



Další dekory na zadní straně katalogu




Obr. NG978W

Stůl

- Deska stolu o tloušťce 25 mm s 2 mm hranou, odolná vůči poškrábání
- Kvalita podle normy DIN EN14322:2004+2006
- Ocelový rám, práškový nástřik s texturovaným povrchem
- Konstrukce z bílého hliníku RAL9006
- Nohy s výškově nastavitelnými kluzáky
- Dodáván rozložený, jednoduchá vlastní montáž

Barvy



Standardní dekor Bílá



Standardní dekor Toledo



Další dekory na zadní straně katalogu



Obr. 1044TW

Dřevěná komoda

- Víko a dno o tloušťce 18 mm s 2 mm hranou
- Zásuvka s teleskopickým provedením
- 4 kovové nohy
- Robustní provedení
- Dodávána smontovaná, nohy a rukojeti se musí našroubovat

Barvy



Standardní dekor Toledo



Další dekory na zadní straně katalogu

Lišta s věšáky

- 4 háčky



Obr. 9505T

Barvy



Standardní dekor Toledo



Další dekory na zadní straně katalogu

Popis	Zvláštnost	Barvy	Rozměry Š x H x V v cm	Obj. č.
Knihovna	-	Toledo	100 x 25 x 180	SR100T
Komoda	4 zásuvky	Toledo / bílá	90 x 45 x 108	1044TW


Popis	Barvy	Rozměry Š x H x V v cm	Obj. č.
Stůl	Konstrukce z bílého hliníku Deska: Toledo	80 x 80 x 72	NG978T
Stůl	Konstrukce z bílého hliníku Deska: Bílá	80 x 80 x 72	NG978W
Lišta s věšáky 4 háčky	Toledo	50 x 1,8 x 10	9505T



Bezpečnostní palanda


- Hlavová a nožní část ze 40 mm kulatých trubek
- Robustní dno z ocelové mřížky se 3 příčnky
- Všechny kovové části mají stříbrný práškový nástřík
- Lze rozdělit na 2 jednolůžkové postele
- Nosnost: 150 kg na ložnou plochu
- Sešroubovaná jako ochrana proti překlopení

Barvy



RAL9006 – bílý hliník

Volitelně k dispozici



Zadní ochrana proti pádu

Detaily



Rámové vzpěry



Zásuvný systém



Bezpečnostní šrouby chrání před překlopením horního lůžka



Obr. 5020

Palanda z ocelových trubek

- Hlavová a nožní část z kulatých trubek
- Odolný tunelový profil
- Ložná plocha s mřížovým dnem
- Lakování s hnědým práškovým nástříkem
- Lze rozdělit na 2 jednolůžkové postele
- Nosnost: 140 kg na ložnou plochu
- Spojena

Barvy



RAL8017 - čokoládová hnědá

Detaily



Rámové vzpěry



Zásuvný systém



Bezpečnostní šrouby chrání před překlopením horního lůžka

Volitelně k dispozici



Bezpečnostní balík

Kovový noční stolek

- 1 zásuvka, 2 otevřené přihrádky

Barvy





RAL7035 – světle šedá



Obr. M1051

Popis	Rozměry Š x H x V v cm	Bezpečnostní balík (žebřík + přední ochrana proti pádu)	Zadní ochrana proti pádu	Obj. č.
Palanda s mřížovým dnem	90 x 200	5140S	5150S	5100S
Kovový noční stolek	40 x 50 x 50	-	-	M1051



	Popis	Rozměry Š x H x V v cm	Bezpečnostní balík (žebřík + přední ochrana proti pádu)	Obj. č.
1	Palanda s mřížovým dnem	80 x 190	5542	5019
2	Palanda s mřížovým dnem	90 x 190	5542	5020



Obr. 7051, 7060

Pěnová matrace Basis
(7051, 7054, 7058, 7060, 7062)

- Jednodílná z polyetherové pěny
- Modrý potah se zipem
- Lze prát na 60 °C
- Hustota RG20 – 22



Obr. 7070WR, 7080WR

Pěnová matrace Premium (7070WR, 7080WR)

- Jednodílná z polyetherové pěny
- Strečový potah se zipem
- Lze prát na 60 °C
- Hustota RG30

Popis	Rozměry Š x H v cm	Výška v cm	Obj. č.
Pěnová matrace	80 x 190	8	7051
Pěnová matrace	80 x 190	10	7054
Pěnová matrace	90 x 190	8	7058
Pěnová matrace	90 x 190	10	7060
Pěnová matrace	90 x 200	10	7062
Pěnová matrace RG30	90 x 190	10	7070WR
Pěnová matrace RG30	90 x 200	10	7080WR



Obr. 7500

Pružinová matrace
(7500, 7600)

- Jednodílná matrace s pružinovým jádrem
- Poduška na obou stranách
- Vrchní strana prošívaná
- Spodní strana hladká



Obr. 8380

Univerzální chránič matrace

- Chránič matrace pro lamelové rošty
- Juta – plst'
- Povrch zesílen syntetickou bílou buničitou vlnou
- Oboustranné zpevnění
- Odolná proti oděru
- Prodyšná
- S lemem

Popis	Rozměry Š x H v cm	Výška v cm	Obj. č.
Pružinová matrace	90 x 190	14	7500
Pružinová matrace	90 x 200	14	7600
Chránič matrace	75 x 190	-	8380



Obr. 6145, 6148S

Syntetický polštář

- Povlak z prodyšného bavlněného vlákna
- Výplň ze 100% čistého, bílého nadýchaného polyesteru
- Praní při teplotě maximálně 60 °C



Obr. SCHLAFG.2

Ložní sada

- Volně balená
- Sestává z následujícího:
1x polštář 80 x 80 cm – číslo objektu **6148S**
1x peřina 135 x 200 – číslo objektu **6020**
2x povlak na polštář a peřinu – číslo objektu **8055**
2x prostěradlo – číslo objektu **8094**
- Položky popsány níže



Obr. 6020

Syntetická peřina

- Potah Fibranne uni natur
- 70% polyester, 30% bavlna
- Výplň 100% polyester
- Diamantové prošívání s lemem
- Praní při teplotě maximálně 60 °C



Obr. 6006

Fleecová deka

- Různé designy
- Praní při teplotě maximálně 40 °C

Souprava ložního povlečení

- Polyester
- 2dílná
- Modrobílá, kostičkovaná
- Praní při teplotě maximálně 60 °C



Obr. 8001/8011



Obr. 8055

Souprava ložního povlečení

- 2dílná
- Polyester
- Různé barevné potisky, v kartonu
- Praní při teplotě maximálně 60 °C

Prostěradlo

- Různé barvy
- Praní při teplotě maximálně 60 °C



Obr. 8094

Popis	Rozměry Š x H v cm	Hmotnost	Obj. č.
Polštář pod hlavu	50 x 60	Hmotnost výplně: cca 450 g	6145
Polštář pod hlavu	80 x 80	Hmotnost výplně: cca 850 g	6148S
Peřina	135 x 200	cca 1100 g	6020
Fleecová deka	150 x 200	cca 800 g	6006

Popis	Rozměry Š x H v cm	Obj. č.
Ložní sada se skládá z následujícího: 1x 6148S, 1x 6020, 2x 8055, 2x 8094		Ložní sada 2
Souprava ložního povlečení Povlak na polštář a peřinu	Polštáře 50 x 60 Peřina 135 x 200	8001/8011
Souprava ložního povlečení Povlak na polštář a peřinu	Polštáře 80 x 80 Peřina 135 x 200	8055
Prostěradlo (různé barvy)		8094



Koš na papír (9769)

- Plast
- Černá barva

Obr. 9769



Koš na odpadky (9701)

- S plastovou vložkou
- Ocelový plech s plastovým povlakem
- Stříbrný

Obr. 9701



Drátěný odpadkový koš (9751)

- Černá barva

Obr. 9751



Stojanový popelník (9704)

- Nerezová ocel

Obr. 9704

Popis	Barvy	Rozměry v cm	Obj. č.
Koš na papír Kus VE 30	Černá	Výška: 30 Ø: 27	9769
Koš na odpadky 12 litrů	Stříbrný	Výška: 39,5 Ø: 25,5	9701
Drátěný odpadkový koš	Černá	Výška: 35,5 Ø: 29,5	9751
Popelník	Nerezová ocel	Výška: 60 Ø: 25	9704



Věšák na oblečení (GS/130)

- Černý s držákem na deštník

Obr. GS/130



Věšák na oblečení (GS/02)

- Černý s držákem na deštník a odkapávací nádobou

Obr. GS/02



Obr. 9505

Lišta s věšáky (9505)

- Masivní dřevo s 5 háčky

Popis	Obj. č.
Věšák na oblečení	GS/130
Věšák na oblečení	GS/02
Lišta s věšáky 5 háčků	9505



Obr. 9102



Lednička (9102)

- 70 litrů
- Energetická třída A+
- Bez mrazáku
- 1 zásuvka na zeleninu
- Dveře s plastovým povrchem v bílé barvě
- Boční stěny smaltované v bílé barvě



Obr. 9104L

Kuchyňská kombinace (9104L, 9104R)

- Vrchní díl se skládá z následujícího: Krycí deska z nerezové oceli, dřez s odtokem a přepadem, standardní varná deska 1500 W, rychlá varná deska 1500 W
- Spodní díl se skládá z následujícího: Lednička o objemu 81 litrů, energetická třída A+, 2-hvězdičkový mrazák, prostorný úložný prostor, smontovaná
- Bez vybavení



Dvojitý vaříč (9101)



Obr. 9101

- Standardní varná deska, 15 cm, 1000 W
- Rychlá varná deska, 18 cm 1500 W
- 2-stupňový nastavitelný termostat
- 2 kontrolní světla, odolná proti teple
- Lakování, bílá barva, vysoká odolnost
- Napájení: 230 V, 50 Hz, 2500 W


Popis	Rozměry Š x H x V v cm	Obj. č.
Lednička bez mrazáku	48 x 43 x 85	9102
Kuchyňská kombinace	100 x 60 x 90	9104L – dřez vlevo 9104R – dřez vpravo
Dvojitý vaříč	48 x 29 x 7,5	9101

KUCHYNĚ / OSTATNÍ PRODUKTY
Elektrické spotřebiče


KUCHYNĚ




Barevné varianty



RAL 1018




RAL 2004



RAL 3000



RAL 5010



RAL 5012




RAL 5015




RAL 6011



RAL 6018



RAL 7021




RAL 7035



RAL 9003



RAL 9005




RAL 9006

Pro všechny zvláštní barvy platí: Minimální množství + dodací lhůta na dotaz

Varianty dekoru



Bílá



Šedá



Javor



Světlá švestka




Buk



Toledo



Tmavá švestka



Ořech

Pro všechny zvláštní dekory platí: Minimální množství + dodací lhůta na dotaz

Varianty zámků



ZY20

Zamková vložka pro čísla položek:

202SM0101, 21PSM0101, 121SM0101, 253SM0101, 52PSM0101, 24PSM0101, 23PSM0101, K41SM0101, K82SM0101, K12SM0101, 211SM0101, 212SM0101, 213SM0101, 214SM0101, 231SM0101, 232SM0101, 233SM0101, C3210101, C3310101, 2040, 2080, 2120, Z415, Z800, Z120, 905SM0101, 910SM0101, S05SM0101, S10SM0101, S15SM0101, S04SM0101, S08SM0101, S12SM0101, 272SM0101, 274SM0101, 276SM0101, FST4ZY, FWT4ZY, DCH18012, DCH18024, DCH18011, DCH18022, CB10/7035, CB10T5010, CB10T3000, CB10T7016, CB11/7035, CB11T5010, CB11T3000, CB11T7016, CB12/7035, CB12T5010, CB12T3000, CB12T7016, 503AH



MR20 = pravá dvířka
MR20L = levá dvířka

Kovová otočná rukojeť pro čísla položek:

202SM0101, 21PSM0101, 121SM0101, 253SM0101, 52PSM0101, 24PSM0101, 23PSM0101, K41SM0101, K82SM0101, K12SM0101, 211SM0101, 212SM0101, 213SM0101, 214SM0101, 231SM0101, 232SM0101, 233SM0101, C321SM0101, C331SM0101, 2040, 2080, 2120, Z415, Z800, Z120, 905SM0101, 910SM0101, S05SM0101, S10SM0101, S15SM0101, S04SM0101, S08SM0101, S12SM0101, 272SM0101, 274SM0101, 276SM0101, FST4, FWT4, DCH18012, DCH18024, DCH18011, DCH18022



NZY

Záмок pro skříně s otočnými dveřmi:

2297, 2297VZ, 2297AK, 2296, 2296AK, 2295, 2294, 2290/0101, 2292, 2292/60, 2293, US92/0101



NZYGLEICH

Záмок pro skříně s otočnými dveřmi oboustrannými:

2297, 2297VZ, 2297AK, 2296, 2296AK, 2295, 2294, 2290/0101, 2292, 2292/60, 2293, US92/0101



Univerzální klíč

Univerzální klíč pro skříně s otočnými dveřmi:

2297, 2297VZ, 2297AK, 2296, 2296AK, 2295, 2294, 2290/0101, 2292, 2292/60, 2293, US92/0101



Univerzální klíč

Univerzální klíč pro zámk:

Pasuje k číslům položek: viz ZY20, RZY



DZYD

Záмок pro skříně s posuvnými dveřmi:


ST3D01, ST2D01



FZYD

Záмок pro skříně s protipožární ochranou:

SD01/1601, SD02/1601



Polotovar

Polotovar pro skříně s protipožární ochranou:

SD01/1601, SD02/1602



ZYRS

Záмок pro skříně:

RS02/7035, RS03/7035, RS05/7035, RS02/9005, RS03/9005, RS05/9005, RS02/9003, RS03/9003, RS05/9003



RZY

Záмок pro skříně:

HSE/7035, HSE/9005, HSE/9003. HSD/7035, HSD/9005, HSD/9003, 3404, 3424, DRC3/0303, DRC2/0303, DRC3/9005, DRC3/9003, DRC2/9005, DRC2/9003, DRC2/7035, DRC3/7035, UB83/0101, UB84/0101, R600/01, R620/01, R600/9005, R600/9003, R620/9005, R620/9003, RC13G, RC13/9005, RC13/9003, RC14G, RC14/9005, RC14/9003



SZY

Záмок pro dřevěné skříně s posuvnými dveřmi:

SSOH2GR, SSOH2AH, SSOH3GR, SSOH3AH



HZY

Záмок pro dřevěný kontejner:

HR250GR, HR250AH, HR350GR, HR350AH, AR380GR, AR380AH, AR480GR, AR480AH



HKZY

Záмок pro dřevěné šatní skříně:

ST80OH2GR, ST80OH2AH, ST80OH3GR, ST80OH3AH, ST80OH4GR, ST80OH4AH, ST80OH5GR, ST80OH5AH, ST80OH6GR, ST80OH6AH, 1008AH, 1008TW, 1010AH, 1010TW



VS

Visací záмок s tloušťkou třmenu 5 mm pro skřínky:

202SM0101, 21PSM0101, 121SM0101, 253SM0101, 52PSM0101, 24PSM0101, 23PSM0101, K41SM0101, K82SM0101, K12SM0101, 211SM0101, 212SM0101, 213SM0101, 214SM0101, 231SM0101, 232SM0101, 233SM0101, C3210101, C3310101, 2040, 2080, 2120, Z415, Z800, Z120, 905SM0101, 910SM0101, S05SM0101, S10SM0101, S15SM0101, S04SM0101, S08SM0101, S12SM0101, 272SM0101, 274SM0101, 276SM0101, DCH18012, DCH18024, DCH18011, DCH18022



VSHZ

Číselný visací záмок s tloušťkou třmenu 5 mm pro skřínky:

202SM0101, 21PSM0101, 121SM0101, 253SM0101, 52PSM0101, 24PSM0101, 23PSM0101, K41SM0101, K82SM0101, K12SM0101, 211SM0101, 212SM0101, 213SM0101, 214SM0101, 231SM0101, 232SM0101, 233SM0101, C3210101, C3310101, 2040, 2080, 2120, Z415, Z800, Z120, 905SM0101, 910SM0101, S05SM0101, S10SM0101, S15SM0101, S04SM0101, S08SM0101, S12SM0101, 272SM0101, 274SM0101, 276SM0101, DCH18012, DCH18024, DCH18011, DCH18022

Pro všechny zámk a klíče platí: Minimální množství + dodací lhůta na dotaz

WE CREATE THE SPACE YOU NEED



Obchodní zastoupení:

ČR Praha · Brno · Ostrava · Spytihněv · Staré Město

SR Trnava · Prešov

Algeco s.r.o.
Olšík 586 · 763 64 Spytihněv
Info.cz@algeco.com · www.algeco.cz

📞 cz: +420 733 690 207

📞 sk: +421 911 705 276

algeco®